



相关方安全技术交底手册

编制: 杨华

日期: 2025.11.06

审核: 王华

日期: 2025.11.06

批准: 王华

日期: 2025.11.06

受控状态: 受控

文件分发号:

版次: 1

修改次数: 1





文件类型	标题	编号	生效日期	页数
协议	相关方安全技术交底手册	SHDXY-XGFGL-2025-05-V1	2025.11.06	9

相关方安全技术交底手册

一、安全责任协议书

一、双方基本情况：

委托单位		上海大西洋焊接材料有限责任公司		
项 目			工期安排	
甲 方	负责人	项目负责人	安全监督人	
	姓 名			
	联系电话			
乙 方	负责人	单位负责人	项目负责人	安全监督人
	姓 名			
	联系电话			

注：本表结合技改、维修委托书上的有关安排由甲、乙双方项目负责人填写备注

二、双方安全责任：

乙方自愿承担甲方_____施工项目，为界清甲、乙双方在施工期间的安全管理责任，确保施工期间甲、乙双方人身安全，达成本安全责任协议书。经甲、乙双方代表签字盖章即刻生效。

（一）甲方责任：

1、根据项目委托书由甲方项目负责人对乙方项目负责人进行安全教育及施工现场安全技术交底工作。安全教育主要内容为进入上海大西洋焊接材料有限责任公司《相关方安全须知》、《相关方管理制度》；现场安全技术交底主要内容为项目施工安全技术要求及安全施工方案、危险有害因素及预控措施、其它相关安全注意事项。同时向乙方项目负责人提供上述安全教育、现场安全技术交底资料。

2、甲方项目负责人对乙方安全教育、现场安全技术交底工作及本手册乙方安全责任落实执行情况进行核实确认，安全员做好监督把关工作，对落实执行不力的，不准进入现场作业。

3、甲方项目负责人负责做好施工现场的协调、服务工作,及时解决乙方提出的合理要求。加强施工现场的安全检查监督,对危及施工作业人员生命安全和影响甲方安全生产的施工行为,有权做出停工处理,并下达隐患通知书责令其立即整改,隐患消除后方可恢复其施工;对施工人员的不良行为及时给予纠正,并按相关规定予以处罚。

(二) 乙方责任:

1、乙方管理不善,致使施工人员在上班途中及施工过程中发生的人身伤害事故,由乙方负责。

2、乙方项目负责人在进入施工现场作业前必须接受甲方项目负责人安全教育、现场安全交底并确认签名备案。同时,在施工期间必须严格遵守《相关方管理制度》相关规定,熟知进入上海大西洋焊接材料有限责任公司《相关方安全须知》及现场安全交底内容。

3、乙方项目负责人在组织施工人员进入施工现场作业前,必须依照甲方提供的《相关方安全技术交底手册》,对其施工人员进行安全教育及现场安全技术交底工作。

4、乙方施工人员进入作业现场必须按规定配戴好劳动保护用品,熟知《相关方安全须知》及现场安全交底内容,并严格遵守甲方安全管理规定及本手册的安全要求,派专人进行现场安全管理,检查督促施工过程安全管理制度的落实情况,及时纠正不安全行为。进行危险作业的,必须事前办理危险作业审批手续,并严格按照危险作业安全防范措施要求做好施工过程中的安全防护工作。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

5、乙方在施工前必须完成现场安全技术交底及施工人员的安全教育,施工人员劳动保护用品穿戴齐全,特殊工种人员持证上岗,危险作业填写《作业票》等内容的安全承诺。

6、乙方对施工人员安全教育培训不到位,对《相关方安全技术交底手册》中的作业环境危险有害因素、现场安全技术交底内容交待不清楚,安全监督检查、防护措施不力,劳动保护用品、用具使用不当等不良行为负全责,并承担相应的



经济处罚。

三、其它要求:

1、乙方必须做好施工现场的环境保护工作。对于更换下来的废旧物资按甲方提供的场所分类堆放,废旧物资和生活垃圾、建筑垃圾分类回收处理。采取切实可行的防范措施控制噪音、粉尘,防止现场环境污染。严禁随意乱扔、乱丢生活垃圾,及时消除一切有可能产生环境不良影响的因素。

2、乙方在施工期间必须严格遵守《相关方管理制度》、做好设备设施的定置管理和施工人员的管理工作。若施工人员有偷盗行为,一经发现交公安机关处理。

四、违约责任

1、本协议履行期间,若因一方违约行为发生安全事故,违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额(指合同结算金额)20%承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

2、因乙方管理或操作不当产生的安全隐患或安全事故,每发现一起,乙方承担违约金 5000 元。

3、除本合同第四条第一项和第二项以外,甲乙双方若有违反本合同约定的行为,每发生一项承担违约金 2000 元。

4、因乙方违约而发生的违约金和赔偿金,甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

五、附则:

1、本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

2、本手册有效期自交底签订之日起至施工任务完成离开现场止。

本手册一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方: _____

乙方: _____

(盖章)

(盖章)

项目负责人: _____

项目负责人: _____

年 月 日

年 月 日



二、施工安全技术交底书

施工单位名称			
施工项目			
施工地点			
一、安全教育内容： 1、进入上海大西洋焊接材料有限责任公司《相关方安全须知》（附件） 2、《相关方安全管理制度》（附件） 3、《施工期间安全、环保、消防考核细则》（附件） 二、现场安全技术交底内容 1、现场危险有害因素预知与预防措施：（根据施工项目实际手写） _____ _____ _____ 3、其它相关安全注意事项：（根据施工项目实际手写） _____ _____ _____			
安全技术		建设单位项目负责人签字：	
交底时间		施工单位项目负责人签字：	

- 1、甲方向乙方提供安全教育培训资料，根据施工项目编写现场安全交底内容，对乙方项目负责人进行安全教育和现场安全交底。
- 2、此表由甲方项目负责人负责填写并落实执行，被教育人签名后甲方保存。

三、外来施工人员安全承诺书

乙方自愿承担甲方 _____ 项目施工，
针对施工期间安全做以下承诺：

一、依据甲方提供的《相关方安全技术交底手册》已对所有施工
人员进行了安全教育和现场安全技术交底，所有参加施工人员明确施
工内容及安全注意事项。

二、所有施工人员进入现场前，自我保证精神和身体状况良好，
无饮酒等不安全行为，劳动保护用品穿戴齐全，并符合检修施工现场
要求。

三、特殊工种（电气作业、金属焊割、起重作业、登高作业、危
化品作业、特种设备操作等）人员保证持证上岗。

四、危险作业前保证填写《作业票》，经审批后再施工作业。

五、保证所使用工器具符合安全技术要求。

六、保证施工人员服从甲方项目负责人及安全管理人员的安全监
督管理，当施工与安全生产发生矛盾时，必须先停工，制定出安全措
施，并落实到位后再施工。

七、若施工人员发生违章违纪违规行为，自愿接受依据有关制度
做出的经济考核和责任追究。

八、保证在施工现场先设立安全警戒设施，待安全警戒设施齐全
到位后再进行施工。

九、保证施工现场工器具、备品备件、废旧物资摆放整齐并符合
现场安全管理要求，安全通道畅通。

十、对因施工人员违章违纪违规而发生的安全事故负全部责任。

承诺单位（盖章）： _____

承诺方代表（签字）： _____

承诺日期： 年 月 日



四、施工现场安全技术交底确认单

一、现场安全技术交底确认			
序号	安全技术交底项目	是或否	备注
1	是否对施工项目安全技术要求及安全检修方案已交底		
2	是否对现场危险有害因素及预控措施已交底		
3	是否对其它相关安全注意事项已交底		
4	是否有安全教育资料		
5			
6			
二、现场施工前安全确认			
序号	安全技术交底项目	是或否	备注
1	是否对施工人员已进行了安全教育和安全技术交底		
2	特种作业人员持证上岗		
3	现场是否派有安全监督人员		
4	现场是否已划分了施工区域		
5	施工区域与生产区域是否已隔离		
6	施工区域是否已落实了安全防护措施		
7			
8			

安全技术交底人(项目负责人) (签字): _____

年 月 日

被安全技术交底人(施工负责人)(签字): _____

年 月 日

五、施工期间安全、环保、消防考核细则

施工单位必须严格遵守和执行企业制定的安全、环保、消防、特种作业等相关管理的规定,违反规定的将受到停工整治、经济处罚等处理。造成事故的将追究施工单位、相关责任人的安全责任。设备设施损坏处以双倍赔偿,造成人身伤害的全部赔偿治疗费用,对重大事故(经济损失超过5万元)或人身伤害(符合工伤上报条件)另处以合同金额的20%罚款,具体如下:

一、安全考核细则

- 1、施工单位在施工前必须提供施工方面所采取的相关安全保障措施的资料、安全监督责任人名单。
- 2、施工过程中要全面有效做好相关安全监督,安全责任落实到位。
- 3、施工中涉及高空、动火、有限空间等作业的,必须事前办理相关报批同意作业手续。作业中必须佩戴好安全带、安全帽,设置安全警示线、配备应急有效处置器材等。高空作业安全带无法固定的,需使用专业设备进行作业。使用氧气、乙炔时,气瓶二者之间必须按规定保持足够的安全有效距离,进入有限空间必须穿戴好相关的防毒、防灼等防护用品。
- 4、特种作业人员必须持证上岗,严禁非持证人员操作特种作业。
- 5、严禁擅自动用企业的氧气、乙炔使用,确因特殊情况下要使用,必须经相关部门、人员同意后方能借用。使用完毕按气瓶管理要求分类储存。
- 6、施工过程中涉及到电源、水源、气源、管、沟、危化品等,施工单位作业必须同企业相关人员交底衔接以确保安全,严禁擅自处置。
- 7、施工过程中(含施工结束的)的材料运入、运出、堆放等要确保在安全情况下进行,严禁乱开、乱放、乱堆等危害人员及其他安全的。
- 8、严禁乱放、乱倒、乱扔、乱堆施工过程中产生的各类施工垃圾、废弃物等,尤其是涉及危险废弃物及安全危险性的。
- 9、施工过程中造成企业人员受伤、设备、设施等损坏及影响企业正常生产的。
- 10、严禁施工人员随意进入非施工作业区域(特殊情况除外),造成人员受伤的,后果自负。
- 11、施工过程中产生和形成的相关安全隐患,应设置警示标志,完工后必须立即消除隐患,防止事故发生。
- 12、施工过程中产生的各类垃圾、废弃物等必须堆放在指定场所,应尽快清理外运并做好封闭性,严禁废品掉落等。
- 13、施工作业中涉及各类车辆运输、工具、架子(含高空作业架)、临时电



源拖线、材料品（含使用、堆放）、作业区域等，必须严格按照相关的安全规定落实。

14、施工车辆的运行必须按公司车辆管理要求执行，严禁超速、超重等。

存在上述违规行为情形的，应立即整改，并处以 2000 元/次经济罚款。

二、环保考核细则

1、施工单位在施工过程中要严格落实环保管理的相关规定。

2、严禁乱放、乱倒、乱扔、乱堆、乱排、外运（车辆运输）等过程中造成环境污染（含危险废弃物）。

3、施工单位在施工过程中因人为原因等造成企业环保设备、设施、管、沟等损坏，使生产线停转、停运、污染物超标等行为的。

4、严禁施工单位因施工原因而擅自处置、关停、阻塞相关环保设备、设施、管沟等。

5、施工单位在施工过程中产生的各类垃圾必须堆放在指定的垃圾点，严禁乱堆、乱放等，必要时要做好防风、防雨，防止扬尘、灰尘污染流入雨水管网中。

6、施工过程中产生的各类垃圾（含废弃物等）要尽快拉走处置，并做好相关防尘、防掉落、防漏等工作，并做好地面的清扫。

7、施工单位的车辆进入厂内必须保持干净、不得将车上的各类废弃物乱扔在地面上，造成环境污染。

存在违上述违规行为情形的，应立即整改，并处以 2000 元/次经济罚款。

三、消防考核细则

1、施工单位在施工过程中要严格落实消防管理的相关规定。

2、施工动火的区域必须办理动火报批手续，经同意才能在规定动火区域动火，并要做好相关的防火预防措施。

3、施工过程中不得撞、碰、擦等损坏消防器材、设施等。

4、严禁擅自自动用相关的消防器材、设施等（应急灭火除外）。

5、施工过程中车辆停放及转运、材料、工具等不得阻塞消防通道。

6、严禁施工单位的施工人员在禁烟场所内吸烟，吸烟必须在指定位置。

存在上述违规行为情形的，应立即整改，并处以 2000 元/次经济罚款。